

## Manuelles Produktupdate für die E-Porto-Add-Ins für LibreOffice und OpenOffice

### Unter WINDOWS:

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Office-Programm (OpenOffice oder LibreOffice) geschlossen ist.

Zunächst öffnen Sie bitte den Ordner **<Benutzer>** in Ihrem System und darin Ihren persönlichen Ordner; diesen finden Sie in der aktuellen Windows Version unter: C:\Users\<aktueller User>.

Öffnen Sie nun den Ordner **<.ooeporto>**. Darin liegt die Datei **<eporto.properties>**. Zum Bearbeiten öffnen Sie diese mit einem Editor.

Fügen Sie am Ende der bereits vorhandenen Eintragungen folgende Zeile hinzu:

```
pplUpdateUrl=https\://www.deutschepost.de/content/dam/mlm.nf/dpag/technische_downloads/u  
pdate_internetmarke/ppl_update.xml
```

### Beispiel vor dem Einfügen:



```
#  
#Wed Jan 06 13:49:00 CET 2016  
appVersion=1.0.3  
lastUpdate=1452084529  
pplVersion=32.0.0.0  
pathdb=C:\Users\Peter Petersen\.ooeporto\eportodb  
smartVersion=1.0.0.2
```

### Beispiel nach dem Einfügen:

```
#  
#Wed Jan 06 13:49:00 CET 2016  
appVersion=1.0.3  
lastUpdate=1452084529  
pplVersion=32.0.0.0  
pathdb=C:\Users\Peter Petersen\.ooeporto\eportodb  
smartVersion=1.0.0.2  
pplUpdateUrl=https\://www.deutschepost.de/content/dam/mlm.nf/dpag/technische_downloads/u  
pdate_internetmarke/ppl_update.xml
```

Speichern Sie die Datei und schließen Sie alle zuvor geöffneten Fenster.


Sollten Sie den Ordner <.ooeporto> in Ihrem persönlichen Ordner nicht finden, aktivieren Sie in den **Ordneroptionen** unter **Ansicht** die Anzeige von **ausgeblendeten Dateien, Ordnern und Laufwerken**.



Klicken Sie anschließend auf <Übernehmen>. <Ok> schließt dieses Fenster.

Nun öffnen Sie Open- oder LibreOffice. Das Update zur aktuellen Produkt- und Preisliste wird Ihnen grundsätzlich automatisch angeboten. Bitte bestätigen Sie die Installation und starten das **Update**.

Falls das Update nach dem Start nicht automatisch angeboten wird, starten Sie es bitte manuell über den Reiter <E-Porto>, <Einstellungen> und hier den Punkt Update:.



Nach dieser Installation können Sie zu den aktuellen Konditionen frankieren.

## Unter OS X:

Mac-User folgen bitte auch den oben genannten Schritten. Der betreffende Ordner **<.ooeporto>** ist im Betriebssystem OS X im **Benutzerordner** unter **/Users/Name** zu finden. Um **versteckte Elemente** in einem Ordner anzeigen zu lassen, gibt es versionsabhängige Unterschiede:

1. Für die OS Versionen „OS X El Capitan 10.11, Yosemite 10.10 und OS X Mavericks 10.9“ nutzen Sie folgenden Befehl in der Kommandozeile:

```
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder
```

2. Für die älteren Versionen OS X 10.8 Mountain Lion, 10.7 Lion, 10.6 Snow Leopard gilt:

```
defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles TRUE
```